

# Santuario di S. Maria della Fontana - complesso

Lodi (LO)



Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO460-00113/>

Scheda SIRBeC: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO460-00113/>

## **CODICI**

Unità operativa: LO460

Numero scheda: 113

Codice scheda: LO460-00113

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: suffraganea

Denominazione: Santuario di S. Maria della Fontana - complesso

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

CAP: 26900

Località: Fontana

Indirizzo: Strada Provinciale Lodi-Crema

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.1 dalla Cascina Spolverera - lato destro

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: B 2 (p. 70)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: cappelletta con portico

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

In seguito ad eventi miracolosi accaduti nei pressi di una fonte ai piedi di una onorata immagine della Madonna nell'atto di allattare il bambino Gesù (1398) fu eretta, con le elemosine dei devoti, una cappelletta con portico attiguo: il portico serviva da ricovero per i pellegrini e i due camerini ai lati permettevano agli infermi di potersi bagnare nella fonte.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XIV

Data: 1398

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XIV

Data: 1398

### NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Con l'aumento dei pellegrini il servizio religioso fu affidato ai Servi di Maria (Serviti) nel 1505; grazie ai copiosi lasciti ed alle elemosine si potè erigere accanto al portico una nuova chiesa ed annesso monastero. I Serviti furono soppressi da Maria Teresa nel 1772 e la chiesa fu affidata a sacerdoti diocesani.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1505

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1772

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: cappelletta con portico

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Il portico fu decorato nel Settecento da un affollamento di figure e decorazioni barocche.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: decorazione ed arredo liturgico

Notizia

La chiesa fu decorata sotto il parroco Martorini (1912-1915) e nel 1915 impreziosita di un buon organo opera di Gaetano Cavalli; nel 1926 fu dotata di cinque nuove campane.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1912

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1926

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XVI

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XVII

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: chiesa (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: navata unica

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: cappelletta con portico (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. seminterrato

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: campanile (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: chiesa (A)

### **PIANTA [1 / 5]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a croce latina

Riferimento alla parte: portico antistante (B)

### **PIANTA [2 / 5]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: portico posteriore (B)

**PIANTA [3 / 5]**

Riferimento piano o quota: p. seminterrato

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: cappelletta (B)

**PIANTA [4 / 5]**

Riferimento piano o quota: p. seminterrato

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile (A)

**PIANTA [5 / 5]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: quadrata

## STRUTTURE VERTICALI

**TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]**

Ubicazione: chiesa (A), cappelletta (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

**TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Ubicazione: portici (B)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: chiesa (A)

**TIPO [1 / 7]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [1 / 7]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle chiesa (A)

**TIPO [2 / 7]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [2 / 7]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside (A), prima campata

**TIPO [3 / 7]**

Genere: volta

Forma: a crociera

Ubicazione: abside (A), seconda campata

**TIPO [4 / 7]**

Genere: cupola

Forma: a vela

Ubicazione: portici (B)

**TIPO [5 / 7]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [5 / 7]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelletta (B), navata

**TIPO [6 / 7]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [6 / 7]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelletta (B), abside

**TIPO [7 / 7]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [7 / 7]**

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: chiesa (A)

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

**STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: travatura su muri

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]**

Ubicazione: navate

Genere: in cotto

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]**

Ubicazione: abside (A)

Genere: in marmo bicromo

Schema del disegno: a riquadri

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]**

Ubicazione: cappella dx (A)

Genere: in cotto

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]**

Ubicazione: cappella sx (A)

Genere: in ceramica



## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: facciata chiesa (A)

Collocazione: esterna

Tipo: lunetta portale

Qualificazione del tipo: figurati: scena sacra

Materiali: tessere musive policrome

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Ubicazione: portici posteriori (B)

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione volta

Qualificazione del tipo: scene sacre figurate

Materiali: intonaco dipinto

### ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001/09

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2001, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: oratorio

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione discreta

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

verde privato vincolato, interventi ammessi: costruzione di nuovi edifici in sostituzione degli edifici esistenti, purchè il rapporto di copertura del nuovo edificio non superi quello precedente e così pure la cubatura e l'altezza

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: LODI 460

Nome del file: LO460\_0113LOfacciata.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: LODI 460

Nome del file: LO460\_0113LOdecorazione portico.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Grosso, Laura

Data: 2011/02/27

Codice identificativo: LO460-00113\_03

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LO460-00113\_03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Grosso, Laura

Data: 2011/02/27

Codice identificativo: LO460-00113\_04

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LO460-00113\_04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Grosso, Laura

Data: 2011/02/27

Codice identificativo: LO460-00113\_05

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LO460-00113\_05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Grosso, Laura

Data: 2011/02/27

Codice identificativo: LO460-00113\_06

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LO460-00113\_06.jpg

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, mappe Carlo VI, 1723, p.d'adda, f.12

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Lombardo Veneto, 1887, p. d'adda, f.9

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Cessato Catasto, 1902, p.d'adda, f.9

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

Sigla per citazione: 1

V., pp., nn.: pp. 324-325

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Centri devozione

Titolo libro o rivista: Centri di devozione

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1999

Sigla per citazione: 2

V., pp., nn.: pp. 69-70

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

---

Data: 2001

Nome: Fumagalli, Marta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta