Chiesa dei SS. Fabiano e Sebastiano

Ponte di Legno (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r060-00009/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r060-00009/

CODICI

Unità operativa: 1r060

Numero scheda: 9

Codice scheda: 1r060-00009

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: CUBN modificato in ARL - collisione in ARL

Numero interno: BSKLF10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa dei SS. Fabiano e Sebastiano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017148

Comune: Ponte di Legno

Indirizzo: Via Giacomo Ragazzi (1961), 0 (P)

Altre vie di comunicazione
Indicazione chilometrica: Km. 3 da Ponte di Legno - lato destro
Ubicazione non viabilistica: Frazione ad Ovest di Ponte di Legno, situata tra il capoluogo e Pezzo sul versante destro della valle di Pezzo e del Frigidolfo.

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici
Affaccio: secondario
Indirizzo: Via Valle delle Messi (1961), 0 (P)
CAP: 25056
Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

Altra località: PRECASAGLIO (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ponte di Legno

Foglio/Data: 28/ 1980

Particelle: A

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 4]

Ruolo: costruzione altare Madonna del Carmine

Autore/Nome scelto: Ramus G. Battista e Pietro

Riferimento all’autore: scuola

Motivazione dell’attribuzione: bibliografica

AUTORE [2 / 4]

Ruolo: costruzione tribuna del ciborio

Autore/Nome scelto: Fantoni Andrea

Riferimento all’autore: scuola

Motivazione dell’attribuzione: bibliografica

AUTORE [3 / 4]

Ruolo: costruzione organo

Autore/Nome scelto: Tonoli Giovanni

Motivazione dell’attribuzione: bibliografica

AUTORE [4 / 4]

Ruolo: costruzione portale d'ingresso

Autore/Nome scelto: Pietroboni Tommaso da Vione

Motivazione dell’attribuzione: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: incendi

Notizia: Un nuovo incendio devastò il paese il 29/08/1865 e ancora nel 1906, 1931 e nel 1939.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 13]

Secolo: sec. XIX

Data: 1865/08/29

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1939/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia
Precasaglio ebbe una sua autonomia dal capoluogo nel 1626, che spinse gli abitanti a chiedere anche la costituzione in una parrocchia autonoma, concessa nel 1646.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 13]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1626/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 13]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1646/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia
La chiesa fu eretta nel 1649 (sulle vestigia della chiesa precedente) e consacrata il 24/06/1652 dal Vescovo Morosini, con decreto d'erezione del 06/03/1626. Venne terminata probabilmente nel 1649, come testomonia la data incisa sul portale in marmo bianco di Vezza D'Oglio; coeva la statuetta di S.Sebastiano, mutiliata, nella nicchia sopra il portale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 13]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1626/03/06

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 13]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1652/06/24

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia
Alla chiesa preesistette quella di S. Rocco e a questa una dedicata ai due santi eretta forse nel secolo XV; di essa vi è cenno negli atti del Bollani del 1566, con l'ordine di ridipingere la pala dell'altare; in quelli del Pilati (1573), con celebrazione due volte la settimana.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 13]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1566/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 13]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1573/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia
Provvedimenti urgenti nel 1580, con la visita di S. Carlo, dispongono che entro un anno, venga perfezionato il tetto, si riduca l'altare, si dipingano decentemente le immagini che sostituiscono la pala, corrose dal tempo: ancora nel 1593 il Vescovo Morosini ripete l'ordine, chiedendo di rifare il pavimento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 13]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 13]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1593/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 13]

Riferimento: zona absidale

Notizia sintetica: provenienza ancona

Notizia
L'ancona dell'altare maggiore, dorata con angeli-cariatidi che sorreggono la trabeazione; lesene, pannelli e tre nicchie con statue è assegnata ad un maestro della seconda metà del XVI secolo e perciò proveniente dall'antica chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 13]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1550/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 13]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Data: 1600/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 13]

Riferimento: parete sinistra

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
Il primo altare a sinistra, con fonte battesimale protetto da una cancellata in ferro battuto del sec. XVII, con decorazione colorata a fiori.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 13]

Secolo: sec. XVII

Data: 1600/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 13]

Secolo: sec. XVII

Data: 1600/00/00

NOTIZIA [8 / 13]

Riferimento: zona absidale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
Antonio Fantoni di Rovetta e scuola eseguiranno nel 1716, la tribuna del ciborio in legno di noce, ulivo e bosso; a forma di tempietto con cupolino a bulbo e portichetto a sei colonne tortili e cinque statue di santi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1716/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1716/00/00

NOTIZIA [9 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: incendio

Notizia
Nell'anno 1700, il paese viene completamente distrutto da un incendio, si salva la chiesa unica costruzione in muratura.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1700/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1700/00/00

NOTIZIA [10 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consistenza

Notizia
Nella visita del 30/08/1732, il Cardinale Querini trova la chiesa con tre altari (maggiore, del S. Rosario e della Madonna del Carmine).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1732/08/30

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1732/08/30

NOTIZIA [11 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: incendio

Notizia: Un nuovo grande incendio il 25/08/1822, dove vennero risparmiate la sola canonica e la chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 13]

Secolo: sec. XIX

Data: 1822/08/25

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 13]

Secolo: sec. XIX

Data: 1822/08/25

NOTIZIA [12 / 13]

Notizia
Nel 1993, il parroco Pier Antonio Leoncelli, programma l'intervento di manutenzione al tetto della chiesa (con la sostituzione delle lastre in pietra ammalorate) e procede al rifacimento del pavimento della navata con piastre di granito bicolore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 13]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1993/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 13]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1993/00/00

NOTIZIA [13 / 13]

Notizia
Nel 2000, viene eseguita la manutenzione alla copertura del campanile e l'impianto di riscaldamento viene integrato con due pannelli radianti, montati con zanche nel muro in controfacciata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 13]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

Data: 2000/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 13]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

Data: 2000/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: zona absidale

Individuazione: ancona dell'Altare Maggiore proveniente dall'antica chiesa

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: navata

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: cappelle e altari laterali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sacrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.t./ p.1/ p.sottotetto

Suddivisione verticale: tramezze

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 5

Tipo di piani: p.t./ p.1/ p.2/ p.3/ p.4/ cella campanaria

Suddivisione verticale: ambiente unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Edificio a pianta irregolare, unica navata con 4 altari laterali (S.Antonio da P. e S.Cuore a destra, Battistero e Madonna del Carmine a sinistra). Si accede al piazzale che perimetra la chiesa da Via Don G. Ragazzi (a monte), attraverso una scala ad L con due rampe di 13 e 10 gradini in granito; oppure da Via Valle delle Messi (a valle), percorrendo l'unica rampa di 11 gradini in cemento. Le strutture verticali sono in pietra e calce, intonacati e con finitura in graffiato. Le tre campate interne hanno volte a sesto ribassato unghiate con cartiglio centrale, le prime due cappelle chiuse da cancellate hanno volte a tutto sesto, le seconde aperte hanno volte ribassate, arco a tutto sesto con lunette ristrette per il presbiterio. La porta sx nel coro, conduce alla centrale termica, quella di dx alla sacrestia disposta su tre livelli. La copertura a capanna per la navata, a padiglione per la zona absidale, a falde differenziate per le cappelle, presenta manto di copertura in pietra locale

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: irregolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra e calce intonacati

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 8]

Genere: volte

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [2 / 8]

Genere: arconi

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 8]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: pareti laterali/ cappelle chiuse

TIPO [3 / 8]

Genere: volte

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: pareti laterali/ cappelle aperte

TIPO [4 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [5 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [5 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: porticato/ accesso secondario

TIPO [6 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [6 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

TIPO [7 / 8]

Genere: solai

Forma: piani

STRUTTURA [7 / 8]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [8 / 8]

Genere: travi incassate

STRUTTURA [8 / 8]

Riferimento: travi

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: composita

Qualificazione della forma: a falde sfalsate

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate/ trav. sui muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE [1 / 8]

Ubicazione: esterna a nord

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 8]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

SCALE [2 / 8]

Ubicazione: esterna a sud

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 8]

Riferimento: intera struttura

Tipo: su terrapieno

SCALE [3 / 8]

Ubicazione: esterna per campanile

Genere: scala d'accesso

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea a 4 gradini

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 8]

Riferimento: intera struttura

Tipo: poggiante su terreno

SCALE [4 / 8]

Ubicazione: interna per campanile

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 5

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 8]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

SCALE [5 / 8]

Ubicazione: interna per pulpito

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea a 8 gradini

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 8]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [6 / 8]

Ubicazione: interna per mezzanino sacrestia

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea a 5 gradini

SCHEMA STRUTTURALE [6 / 8]

Riferimento: intera struttura

Tipo: apoggiata ai solai

SCALE [7 / 8]

Ubicazione: interna per il sottotetto

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [7 / 8]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

SCALE [8 / 8]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [8 / 8]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 11]

Ubicazione: navata

Genere: in granito nero e maculato chiaro (recente)

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 11]

Ubicazione: cappelle laterali chiuse

Genere: in pietra grezza di colore scuro (originario)

Schema del disegno: nessuno

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 11]

Ubicazione: cappelle laterali aperte

Genere: in marmo bianco e nero (originario)

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 11]

Ubicazione: coro/ gradini d'accesso

Genere: in marmo color albastrato (recente)

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 11]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in marmo bianco e nero

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 11]

Ubicazione: presbiterio/retro altare

Genere: in marmo bianco e nero

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 11]

Ubicazione: piazzale

Genere: acciotolato con lastre in pietra nella zona ingr.

Schema del disegno: nessuno

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 11]

Ubicazione: locale caldaia

Genere: in pietra

Schema del disegno: piastre irregolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 11]

Ubicazione: sacrestia p.t.

Genere: in cemento

Schema del disegno: con tessere disposte a mosaico

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [10 / 11]

Ubicazione: sacrestia p.1

Genere: in legno

Schema del disegno: tavole accostate

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [11 / 11]

Ubicazione: campanile

Genere: in pietra e legno

Schema del disegno: nessuno

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 22]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: paraste

Qualificazione del tipo [1 / 2]: monocrome

Qualificazione del tipo [2 / 2]: scanalate e rudentate

Materiali: pietra, calce e intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 22]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale d'ingresso

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con stipiti lavorati, architrave e timpano interrotto

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanature floreali rombidali e capitelli aggettanti

Materiali: marmo bianco di Vezza

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 22]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia con statua

Qualificazione del tipo: nicchia con arcata semicircolare e statuetta di S.Sebastiano mutilata

Materiali: pietra, calce, intonaco e marmo

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 22]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: mensola della finestra

Qualificazione del tipo: aggettante con festoni ai lati

Materiali: rivestimento superiore con pietra, sotto intonaco e gesso

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 22]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Qualificazione del tipo: con doppio cornicione e fascia arabescata centrale

Materiali: pietra locale a vista, intonaco e colore

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 22]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Qualificazione del tipo: strombato

Materiali: pietra, calce, intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 22]

Ubicazione: prospetto su via Ragazzi G.

Collocazione: esterna

Tipo: cella campanaria e coronamento

Qualificazione del tipo: cella con monofore, lanternino ottagonale, globo centrale e croce

Materiali: pietra, calce, intonaco, rame e bronzo

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 22]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 22]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 9]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: dedicazione della chiesa ai santi, collocata nello spazio tra la finestra e la nicchia, in mezzo ai festoni

Trascrizione testo: PROTECTORES MARTYRES/ FABIANUS SEBASTIANUS

Tecnica: dipinta

Materiali: stucco e colore

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 9]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: scritta nella fascia arabescata, tra i due cornicioni

Trascrizione testo: IHS

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco e colore

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 9]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: dedicazione della costruzione

Trascrizione testo: DOM

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco e colore

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 9]

Ubicazione: parete destra/ altare S. Croce (superiore)

Genere: lapide

Tipo: scritta nera su fondo in marmo bianco

Trascrizione testo
EGO.IACOBVS.REGATIVM.RECTOR.PRAECASALY/OBLIGO.SVCESSORES.MEOS.AD.CELEBRANDAS/IN.HAC.PAROCHIALI.S.S.FAB.ET.SEB.OMNI.ANNO/IN.PERPETVVM.PRO.ANIMA.MEA.ET.MEORUM.DE=/FVNCTORUM.QVIBVS.MAGIS.TENEOR.MISSAM.V=/NAM.SINGVLIS.HEBDOMADIBVS.ET.TRES.IN.DIE/ANNIVERSARY.MEI.QVO.DISTRIBVATVR.SAL.A./ME.LEGATVM.CVM.APPLICATIONE.OFFICIO.AC.CA/DELA.AD.SINGVLAS.VT.IN.MEO.TESTAMETO.IN./ACTIS.D.NOTARY.IO.CVZETTI.VILLAE.I.6.8.6./HVIC.ECCHLESIAE.PRAEFVI.AB.ANO.I.6.4.3.AD.I.694.

Tecnica: graffito

Materiali: marmo bianco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 9]

Ubicazione: parete destra/ altare S. Croce (inferiore)

Genere: lapide

Tipo: scritta nera su fondo in marmo bianco

Trascrizione testo
HOC.TEMPLVM/ SIMVL CVM ALTARE/ MAIORE. MARCVS/ MAVROCENUS/ EPS.BRIXIAE/ CONSECRAVIT/ AC IN EODEM/ ORDINA VIT/ 1659/ DIE.24.IVNII.IACO/ BO REGACIO RETORE.

Tecnica: graffito

Materiali: marmo bianco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [6 / 9]

Ubicazione: parete destra/ sotto il pulpito, ingresso second.

Genere: iscrizione

Tipo: entro un medaglione

Trascrizione testo: CONTENDITE INTRARE/ PER ANGUSTAM PORTAM

Tecnica: dipinto

Materiali: legno dipinto

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [7 / 9]

Ubicazione: arco trionfale/ coro

Genere: iscrizione

Tipo: medaglione a stucco, con volute e riccioli collocato tra i due arconi, nel coro

Trascrizione testo: D.O.M./ QUAM DILECTA/ TABERNACULA TUA/ DOMINE.

Tecnica: a fresco

Materiali: gesso e colore

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [8 / 9]

Ubicazione: zona dietro l'altare

Genere: iscrizione

Tipo: scritta scura su ogni pannello nella fascia inferiore dell'ancona;

Trascrizione testo: da sinistra a destra: RELIQUIE/ DEI/ SANTI; S.S.CROCE; OLIO SANTO

Tecnica: incisa/colorata

Materiali: legno e colore

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [9 / 9]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: scritta sull'architrave del portale d'ingresso, sotto il timpano spezzato

Trascrizione testo: NEMO MILES SINE PRAELIO HOS TEM, SVBIECIT M D C X X X X I X

Tecnica: incisa

Materiali: marmo bianco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: rivestimento esterno

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche
Nel campanile distacco a zone del rivestimento e manifestazione superficiale di patine di color scuro (muffa nera); Nella parete perimetrale destra (zona sacrestia, pulpito e ingresso secondario), caduta del rivestimento e dell'intonaco.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: rivestimento interno

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La chiesa è dotata dell'impianto di illuminazione, di riscaldamento ad aria, di riscaldamento a pannelli radianti disposti in controfacciata (intervento recente) e dell'impianto di sicurezza.

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: copertura/ pavimento navata

Data inizio: 1993/00/00

Data fine: 1993/00/00

Descrizione intervento
Manutenzione al tetto della chiesa e sostizione del pavimento in navata con lastre di granito bicolore

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: campanile/ impianto di riscaldamento

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento
Manutenzione alla copertura del campanile e integrazione al sitema di riscaldamento con pannelli radianti montati in controfacciata.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indicazione specifica: Parrocchia di Precasaglio

Indirizzo: Via Giacomo Ragazzi, Precasaglio di Ponte di Legno

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G. 1983

Sintesi normativa zona: Uso pubblico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLF10D01

Note: Prospetto principale

Nome del file: KLF10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLF10D02

Note: Vista Nord-Est con degrado sul campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KLF10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLF10D03

Note: Prospetto Est (zona absidale)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KLF10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLF10D04

Note: Prospetto Sud da via Valle delle Messi

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KLF10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLF10D05

Note: Vista generale dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KLF10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLF10D06

Note: Particolare del cornicione e capitello-paraste

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KLF10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLF10D07

Note: Vista generale dalla zona absidale all'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KLF10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KLF10F01

Note: Vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: Estratto catastale (immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KLF10T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file: KLF10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 6]

Autore: Dell'Orto E./ Veclani P.

Titolo contributo: Alta Valcamonica

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1975

BIBLIOGRAFIA [2 / 6]

Autore: Fappani A.

Titolo contributo: Enciclopedia Bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1978

V., pp., nn.: V. XIV, pp. 37-39

BIBLIOGRAFIA [3 / 6]

Autore: AA.VV.

Titolo contributo: Guida della Valle Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: p. 167

BIBLIOGRAFIA [4 / 6]

Autore: Fontana E.

Titolo contributo: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 176

BIBLIOGRAFIA [5 / 6]

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 774-775

V., tavv., figg.: p. 775

BIBLIOGRAFIA [6 / 6]

Autore: Giorgi E./ Rodella B.

Titolo contributo: Vallecamonica

Luogo di edizione: Montichiari

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 92

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Nome: Bonavetti L.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia