Chiesa di S. Giovanni Battista

Breno (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00087/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00087/

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 87

Codice scheda: 1r080-00087

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KDQ10000

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Giovanni Battista

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Indirizzo: Via S. Giovanni, 0 (P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]
Affaccio: secondario
Indirizzo: via S. Giovanni, 0 (P)
CAP: 25043
Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]
Affaccio: secondario
Indirizzo: piazza S. Giovanni, 0 (P)
CAP: 25043
Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Altra località: Pescarzo (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Breno

Foglio/Data: 1/ 1985

Particelle: H

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia
Dal 1459 si hanno notizie della cappella originaria. Pilati, dopo la visita pastorale del 1573, chiede che sia fatto il pavimento e che l'edificio sia chiuso. Celeri, dopo la visita del 1578, fa capire che c'è stato un ampliamento. Dice che la chiesa ha finestre e due porte laterali, una sagrestia, un campaniletto a vela, un buon pavimento. Il tetto è in legno mentre si parla delle volte tinteggiate della navata a due campate, del presbiterio e della sagrestia. Dopo la visita di Carlo Borromeo si riscontrano problemi alle finestre (quella della sagrestia deve essere murata, le altre sono troppo basse). Si parla di un salice cresciuto in prossimità di una parete: occorre sradicarlo. Si capisce, da alcune considerazioni, come il campanile si trovi nella posizione attuale. Negli anni successivi si hanno solo notizie relative a lasciti o a dispute. Del 1683 è la notizia dell'inizio della costruzione di un nuovo altare.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1459/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1683/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
Le notizie relative alla costruzione dell'attuale chiesa sulle basi dell'edificio originario sono scarse. E' probabile che i lavori relativi alla parte interna risalgano al periodo compreso fra l'inizio del settecento e la seconda metà dell'ottocento. Per l'esterno, vista anche la tipologia particolare dell'edificio che si stacca dalla tradizione locale, si risale ad interventi della metà del novecento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1683/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1954/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: portone di ingresso

Notizia sintetica: realizzazione

Notizia
Viene realizzato il portone dell'ingresso principale costituito da venti specchiature dagli angoli smussati racchiuse in cornici modanate.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1900/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1914/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consacrazione

Notizia
La chiesa viene consacrata nel 1952 anche se, nel 1578, il Celeri sostiene che l'antico nucleo sia stato anticamente consacrato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1952/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1952/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: strutture

Notizia sintetica: lettera alla Soprintendenza

Notizia
Il parroco mons. Vittorio Bonomelli scrive alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia a proposito di una preoccupante lesione su un lato del campanile provocata da opere di sbancamento sotto la quota di fondazione del campanile stesso. Il problema viene successivamente risolto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1977/05/23

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1977/05/23

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +8

Tipo di piani: p.t./p.1/p.2/p.3/p.4/p.5/p.6/cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Chiesa a pianta rettangolare con una navata a tre campate (volte a vela) separate da archi a tutto sesto, cappelle laterali (volte a botte), presbiterio (volta a botte chiusa con catino), sagrestia (volta a votte ellittica) e locale deposito che da accesso al locale caldaia e al piano terra del campanile (solaio piano). In corrispondenza dello spigolo est si trova il campanile con copertura a padiglione con falde molto inclinate.
Le strutture verticali sono in muratura portante.
La copertura della chiesa ha due falde asimmetriche in corrispondenza della navata che si uniscono a padiglione in corrispondenza del presbiterio e della sagrestia. Il locale deposito e la caldaia sono coperti da una falda a leggio.
Il manto di copertura è in tegole alla romana in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.-p.7/cella camp.

Schema: corpo unico

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra locale

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: vela

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio e cappelle laterali

TIPO [2 / 6]

Genere: volta

Forma: botte

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [3 / 6]

Genere: volta

Forma: botte ellittica

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: deposito e caldaia

TIPO [4 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: cella campanaria

TIPO [5 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [6 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: navata, presbiterio e sagrestia

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde asimmetriche

Qualificazione della forma: a pianta irregolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travi in legno

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: facciata principale

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [2 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: spigolo est campanile

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [3 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 6

Collocazione: p.t.-p.5 campanile

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: pioli saldati

SCALE [4 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: p.6 campanile

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ferri a C

SCALE [5 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: falda copertura del campanile

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ferri a C

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]

Ubicazione: navata e cappelle laterali

Genere: in graniglia

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 3]: a riquadri

Schema del disegno [3 / 3]: policromo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]

Ubicazione: confessionale

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]

Ubicazione: presbiterio e cappelle laterali

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]

Ubicazione: sagrestia, cappelle laterali e deposito

Genere: in marmette

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 3]: policromo

Schema del disegno [3 / 3]: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]

Ubicazione: p.t. campanile

Genere: in pietra

Schema del disegno: alla palladiana

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]

Ubicazione: campanile

Genere: in lamiera

Schema del disegno: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 23]

Ubicazione: facciata principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Qualificazione del tipo [1 / 4]: ad andamento lineare

Qualificazione del tipo [2 / 4]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [3 / 4]: a raggiera

Qualificazione del tipo [4 / 4]: a volute

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 23]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: peducci puntoni

Qualificazione del tipo: a sezione trapezoidale

Materiali: non verificabile

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 23]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: peducci angolari

Qualificazione del tipo: a sezione trapezoidale

Materiali: non verificabile

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 23]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanata

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ad andamento mistilineo

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 23]

Ubicazione: facciate principale e sud-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Qualificazione del tipo [1 / 4]: architravati

Qualificazione del tipo [2 / 4]: modanati

Qualificazione del tipo [3 / 4]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [4 / 4]: a motivi floreali

Materiali [1 / 2]: pietra simona

Materiali [2 / 2]: arenaria

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 23]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli portale

Qualificazione del tipo [1 / 2]: tuscanici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanati

Materiali: pietra simona

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 23]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basi piedritti portale

Qualificazione del tipo: a sezione poligonale

Materiali: pietra simona

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 23]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 23]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: modanata

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 23]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: orologio

Qualificazione del tipo: rotondo

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 23]

Ubicazione: chiesa

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 23]

Ubicazione: base campanile

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 23]

Ubicazione: chiesa

Collocazione: esterna

Tipo: portoni

Qualificazione del tipo [1 / 5]: con specchiature

Qualificazione del tipo [2 / 5]: modanati

Qualificazione del tipo [3 / 5]: figurati

Qualificazione del tipo [4 / 5]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [5 / 5]: a motivi vegetali

Materiali: legno

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 23]

Ubicazione: chiesa

Collocazione: esterna/interna

Tipo: vetrate

Qualificazione del tipo [1 / 5]: policrome

Qualificazione del tipo [2 / 5]: figurate

Qualificazione del tipo [3 / 5]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [4 / 5]: a riquadri

Qualificazione del tipo [5 / 5]: a raggiera

Materiali: vetro

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 23]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: alla base del campanile

Genere: lapide

Tipo: lastra in marmo a contorno mistilineo a ricordo dei caduti della prima guerra mondiale

Trascrizione testo
PESCARZO/ AI SUOI FIGLI CADUTI PER LA PATRIA/ 1915-1918/ ARRIGHINI BATTISTA/ BETTONI BATTISTA/ TABONI CARLO SERG./ " GIACOMO/ " LORENZO/ " GIUSEPPE/ " FRANCESCO

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche
In corrispondenza dell'ingresso laterale sud-ovest sono presenti delle infiltrazioni d'acqua nella parte bassa della parete e sulla volta.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: impianti

Data inizio: 1999/00/00

Data fine: 1999/00/00

Descrizione intervento: Viene installato l'impinto microfonico.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2003/00/00

Data fine: 2004/00/00

Descrizione intervento
Vengono rifatti gli intonaci della sagrestia. La caldaia alimentata a gasolio viene sostituita da una alimentata a metano.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giovanni Battista

Indirizzo: via S. Giovanni Battista, Pescarzo (Bs)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e consolidamento

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDQ10D01

Note: La facciata principale (nord-ovest) (2005)

Nome del file: KDQ10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDQ10D02

Note: Vista dello spigolo sud (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KDQ10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDQ10D03

Note: Vista da est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KDQ10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDQ10D04

Note: Vista del campanile da sud (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KDQ10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDQ10D05

Note: Vista del campanile da nord-ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KDQ10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDQ10D06

Note: Il portale principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KDQ10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDQ10D07

Note: Vista della copertura dal campanile (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KDQ10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDQ10D08

Note: Vista della navata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KDQ10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDQ10D09

Note: Vista della controfacciata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KDQ10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDQ10D10

Note: Vista dalla cella campanaria (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KDQ10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KDQ10F01

Note: Vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: Estratto mappa catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KDQ10T01

Percorso relativo del file: ALLEGATI

Nome del file: KDQ10T01_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: (a cura di) Passamani B.

Titolo contributo: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 2004

V., pp., nn.: vol.V, pp. 360-367

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 225

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Vari

Titolo contributo: "Terra di Valle Camonica"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 63

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni G.