Cappella di S. Maria Ausiliatrice

Breno (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00114/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00114/

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 114

Codice scheda: 1r080-00114

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXDR10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: cappella

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Cappella di S. Maria Ausiliatrice

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Località: Mezzarro

Indirizzo: Via Fratelli Moscardi, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici
Affaccio: secondario
Indirizzo: Via Fratelli Moscardi, 0
CAP: 25043
Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Breno

Foglio/Data: 23/ 1998

Particelle: AG

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progettazione

Autore/Nome scelto: Ippoliti Mario

Motivazione dell’attribuzione: bibliografica

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: ampliamento e rifacimento

Autore/Nome scelto: Ippoliti Augusto

Motivazione dell’attribuzione: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: posa prima pietra

Notizia
Il parroco don Stefano Regazzoli benedice la prima pietra. L'idea si costruire una chiesetta dedicata alla Madonna nasce da un ex-voto dei cittadini di Mezzarro come segno di ringraziamento per aver salvato i partigiani del paese dalla morte.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1945/11/12

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1945/11/12

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
I lavori, iniziati nel novembre 1945, vengono quasi subito sospesi a causa del del freddo e ripresi a febbraio dell'anno successivo. Gli operai sono tutti volontari mentre a seguire il cantiere è il prof. Mario Ippoliti che è anche il progettista.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1945/11/12

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1946/05/24

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consacrazione

Notizia
Nel giorno dedicato a Santa Maria Ausiliatrice viene solennemente consacrata la cappella. Il vescovo autorizza il parroco don Stefano Regazzoli ad officiare la cerimonia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1946/05/24

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1946/05/24

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia
L'edificio viene ampliato con la costruzione di una piccola sagrestia con un piano superiore raggiungibile tramite una scala interna. Questo locale diviene l'alloggio provvisorio del parroco che segue la chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1947

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1947

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: pt/p1

Suddivisione verticale: locali unici

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: pt/p1

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Piccola chiesetta a navata unica rettangolare con presbiterio a pianta poligonale. Le strutture verticali sono in muratura portante mentre il tetto è a vista. La copertura della navata è a due falde asimmetriche, quella del presbiterio a pianta poligonale, quella della sagrestia e del campanile a due falde simmetriche (copertura con getto di calcestruzzo). Il manto di copertura è in tegole alla romana in cemento.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: pt

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sagrestia

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: pt/p1

Schema: locale unico

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: pt/cella camp.

Schema: locale unico

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: sagrestia

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde asimm., a pianta polig. su presbiterio

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: alla palladiana

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: navata, presbiterio e sagrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: locale sopra sagrestia

Genere: in grès

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

Materiali: granito

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

Materiali: granito

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice croce

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

Materiali: granito

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: finestre

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento lineare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a maglie irregolari

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: facciata principale

Genere: iscrizione

Tipo: semplice lastra incassata in una nicchia

Trascrizione testo
TEMPIO/ VOTIVO/ A GLORIA/ DI DIO/ IN ONORE/ DI MARIA/ AUSILIATRICE/ NEL RICORDO/ DI TUTTI/ I CADUTI/ PER OTTENERE/ FEDE/ PACE/ LIBERTA'

Tecnica: incisa

Materiali: sarnico

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/07/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/07/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Una vistosa crepa segue l'andamento dell'arco che divide navata da presbiterio.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/07/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/07/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/07/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/07/08

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche
Parte degli intonaci delle pareti interne controterra rivolte a sud-est manifesta segni di infiltrazione di umidità nella parte bassa.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/07/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/07/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/07/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1989/00/00

Data fine: 1989/00/00

Note
<CONV302> RSTT=Lavori consistenti in:
- rifacimento del tetto e del manto di copertura;
- ribassamento dell'arco che divide navata da presbiterio;
- demolizione e ricostruzione del campanile;
- demolizione del solaio e della scala della sagrestia e costruzione di nuovo solaio con accesso dall'esterno;
- ampliamento della chiesa sul lato sinistro (guardando il presbiterio) della navata;
- posa di una lapide esterna a ricordo dei caduti.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia Del S. Mo Salvatore

Indirizzo: Piazza Duomo N° 3, Breno (BS)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDR10D01

Note: la facciata principale (2005)

Nome del file: BSXDR10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDR10D02

Note: vista da est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXDR10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDR10D03

Note: vista da sud (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXDR10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDR10D04

Note: vista del campanile (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXDR10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDR10D05

Note: vista del presbiterio (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXDR10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDR10D06

Note: vista della controfacciata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BSXDR10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXDR10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXDR10T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXDR10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Carta Tecnica Regionale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXDR10T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXDR10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: Santella di Maria Ausiliatrice

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 224

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Mezzarro 1946

Titolo libro o rivista: Mezzarro 1946-1996

Titolo contributo: Storia della chiesetta-Ampliamento della chiesetta

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1996

V., pp., nn.: pp. 11-13

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia