

Oratorio del S. Crocifisso

Sant'Omobono Terme (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3p020-00005/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3p020-00005/>

CODICI

Unità operativa: 3p020

Numero scheda: 5

Codice scheda: 3p020-00005

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Regione Lombardia

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: sussidiaria

Denominazione: Oratorio del S. Crocifisso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016252

Comune: Sant'Omobono Terme

Indirizzo: Piazza M. Todeschini 3

Altra località: Cascutelli

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Valsecca

Particelle: A

Foglio/Data: 1 allegato F/ 1903

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: "bibliografia" ed iscrizione nell'architrave del portale d' ingresso

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Costruzione nel 1902

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Data: 1902/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Data: 1902/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: campanile

Tipo di piani: livello superiore della cella campanaria

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Composizione di quattro scatole: navata unica, tiburio, abside e campanile:

- navata unica composta da otto pilastri inseriti in muratura e chiusa da volta a botte, all'esterno si completa con un portico sorretto da pilastri
- tiburio emergente sorretto da doppio ordine di pilastri e chiuso da cupola
- abside a pianta semicircolare con copertura a catino più basso rispetto al tiburio
- piccolo campanile esterno costruito sopra il diaframma murario tra l'abside ed il presbiterio, costituito da quattro pilastri e soletta

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: perimetrale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra intonacata con parti dipinte e rivestite

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: portico esterno

Tipo di struttura: pilastri

Genere: a rocchi

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: ceppo

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: tiburio

TIPO [1 / 3]

Genere: cupola

Forma: a cupola

Ubicazione: navata

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: campanile

TIPO [3 / 3]

Genere: solaio

Forma: piana

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 2 falde, a 4 falde il tiburio e semicircolare

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: coppo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: portico esterno

Genere: marmo

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: navata

Genere: in marmette di cemento 20x20 cm

Schema del disegno: con greche perimetrali

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano del portico

Materiali: intonaco decorato a fresco.

Qualificazione del tipo: Figurati

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Ubicazione: prospetti laterali

Tipo: finestra

Materiali: ferro e vetro.

Qualificazione del tipo: Finestra tipo termale romana

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornici di porte e finestre e del fronte in alto

Materiali: cemento e ferro.

Qualificazione del tipo

Con motivi lineari giranti con dentello nell'architrave della porta, le aperture finestrate presentano grate in ferro originarie

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Ubicazione: tiburio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici in pietra di riuso

Materiali: pietra arenaria.

Qualificazione del tipo: Lineari giranti

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale ligneo

Materiali: legno.

Qualificazione del tipo: A formelle geometriche

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto esterno

Genere: iscrizione

Tipo: dipinto su intonaco

Trascrizione testo: o crus ave sps unica

Tecnica: dipinto a secco

Materiali: intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: architrave del portale d'ingresso

Genere: iscrizione

Tipo: data

Trascrizione testo: 1902

Tecnica: incisa

Materiali: cemento

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: oratorio

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Curia vescovile

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona ad attrezzature d'interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00005_IMG-0000168233

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetto principale con portico

Nome del file originale: VAB10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00005_IMG-0000168234

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare del timpano

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VAB10F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00005_IMG-0000168235

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Altare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VAB10F03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00005_IMG-0000168236

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare aperture e porta d' accesso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VAB10F04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_3p020-00005_IMG-0000168237

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Santo crocifisso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VAB10F05

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Serra, Luca