Chiesa dei SS. Nazzaro e Celso - complesso

Civate (LC)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00066/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00066/

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 66

Codice scheda: LC120-00066

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: LC120-00066

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Denominazione: Chiesa dei SS. Nazzaro e Celso - complesso

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specifica della fonte della denominazione: Provincia di Lecco

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: La Santa

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

Specifica della fonte dell'altra denominazione: documentazione locale

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097022

Comune: Civate

Località: La Santa

Indirizzo: Via Statale, 2

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: La Santa (IGM, CTR)

Altra località: La Santa (igm)

Diocesi: Milano

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche
Apertura a richiesta presso la Parrocchia di Civate
Per informazioni e per prenotazioni di visite guidate:
DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DI SAN PIETRO
info@amicidisanpietro.it
tel. 3463066590

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. VIII

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia
Le origine storiche della chiesa, risalgono all'epoca longobarda e di Re Desiderio. Tra le ipotesi, vi è quella di un'iniziale contemporaneità costruttiva con l'Abbazia di S. Pietro al Monte, dunque dell'VIII secolo, come hanno dimostrato i ritrovamenti strutturali avvenuti durante le campagne di scavi archeologici del 1993 e come deducibile dalla dedicazione e dalla collocazione all'interno di un punto nevralgico per il controllo militare, economico e per il culto religioso. L'esistenza della chiesa è testimoniata dal Liber Notitiae Sanctorum Mediolani di Goffredo da Bussero, che visse tra il 1220 e il 1289.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. VIII

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIII

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generico

Notizia
Documenti all'interno dell'archivio parrocchiale di Civate che citano la chiesa di S. Nazaro sono datati 1604 e sono stati redatti in seguito ad una visita effettuata nella pieve di Oggiono e nella Parrocchia di Civate da Don Baldassare Cipolla, delegato dell'arcivescovo di Milano dell'epoca, Cardinal Federico Borromeo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XVI

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XVII

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Realizzazione della chiesa con le attuali caratteristiche.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XVI

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. interrato; p. t.

Suddivisione verticale: corpo triplo

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
La chiesa si presenta nel suo aspetto settecentesco, con la facciata composta da un timpano triangolare sorretto da lesene ed è affiancata da due corpi laterali concepiti un tempo come ossari. Il portale in pietra è sormontato da una lunetta ad arco ribassato in cui è inserita una nicchia che doveva ospitare la statua della vergine. Il campanile, a pianta quadrata, è scandito da quattro cornici ed è collocato nel punto di incontro tra il corpo della navata e la casa del custode. Internamente presenta un'unica navata lunga e stretta che si apre nelle due cappelle laterali alle quali si accede appena superato l'ingresso principale da due porticine, che, se chiuse, le nascondono completamente. La navata è suddivisa in quattro campate con volta a botte e presbiterio rialzato. Dietro il presbiterio la sacrestia attraverso la quale si accede al campanile e alla casa del custode. Nella terza campata la zona di accesso alla cripta che è divisa da quattro colonne in tre piccole navate voltate.

PIANTA

Riferimento alla parte: aula

PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: cappelle laterali

PIANTA [2 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: cripta

PIANTA [3 / 4]

Riferimento piano o quota: p. interrato

Schema: a tre navate

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [4 / 4]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: centrale

Forma: quadrata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi rasati con intonaco

Materiali: pietra e mattoni

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: cripta

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: pietra arenaria

Materiali [2 / 3]: mattoni pieni in laterizio

Materiali [3 / 3]: intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: aula

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cripta

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 3]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [1 / 3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [1 / 3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: corpi laterali

CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 3]

Genere: a tetto

Forma: a una falda

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [2 / 3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [2 / 3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: campanile

CONFIGURAZIONE ESTERNA [3 / 3]

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA [3 / 3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [3 / 3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Qualificazione del tipo: monocromi

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione timpano

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale sagomato con nicchia sovrastante

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: muratura intonacata

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: cripta

Data inizio: 2011/09/05

Data fine: 2012/03/00

Descrizione intervento: Restauro conservativo e risanamento interno

Responsabile scientifico: Spreafico, Roberto

Ente responsabile: SBAP MI

Nome operatore: Luzzana Restauri srl

Ente finanziatore [1 / 2]: Fondazione Cariplo

Ente finanziatore [2 / 2]: Regione Lombardia L.R 39/1984

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia dei SS. Vito e Modesto

Indirizzo: Piazza della Chiesa 7 - 23862 Civate

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona: Beni di interesse storico artistico (D.Lgs. n. 42/2004 art.10)
Ambito per servizi di interesse pubblico

Vincoli altre amministrazioni: Fascia di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie - Fascia A D.P.R. 459/1998

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 97000215.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/11/00

Codice identificativo: LC120-00066_1

Note: Esterno

Nome del file: LC120-00066_1.JPG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2006

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lecco

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde