

Chiesa di S. Giacomo Maggiore Apostolo

Terranova dei Passerini (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO160-00005/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO160-00005/>

CODICI

Unità operativa: LO160

Numero scheda: 5

Codice scheda: LO160-00005

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 3

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Giacomo Maggiore Apostolo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098057

Comune: Terranova dei Passerini

Località: Cascine dei Passerini

Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII

Altra località: Cassina dei Passerini

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Terranuova dei Passerini

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Prada Luigi

Motivazione dell'attribuzione: Cairo G./ Giarelli F., 1898, p.161, n.1

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Zanolini

Motivazione dell'attribuzione: Medri A., 1974 (p. 37)

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: ricostruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: ordinarietà del tipo e della costruzione nel Lodigiano (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: due cappelle laterali

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Nel 1908 furono edificate due nuove cappelle laterali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1908

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1908

NOTIZIA [2 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

La chiesa esiste secondo il Medri dall'inizio del Cinquecento. Fu istituita parrocchia nel 1556 per iniziativa del Commendatario della chiesa di S. Marco in Lodi, don Matteo o Maffeo Cadamosto, e del sacerdote don Daniele Micoli o Micolli. In assenza di beni stabili, il Cadamosto si impegnò a versare una rendita annua di 5 zecchini al parroco e a riparare la chiesa e provvederla dei paramenti necessari, riservando alla sua famiglia il diritto di patronato (nomina del parroco). Il primo parroco fu il Micoli, che assegnò alla chiesa dieci pertiche di terra in località Cascinotti. Il giuspatronato Cadamosto pare essersi esaurito presto: nel 1588 a Nestore Cadamosto era ingiunto di riparare l'altare di S. Giovanni Battista e di adempiere agli oneri se non voleva che fosse distrutto o assegnato ad altri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1781

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 11]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: uso

Notizia

Nel corso del secolo XVII furono fondate presso la chiesa tre confraternite: del SS. Sacramento (1/7/1608), del S. Rosario (3/9/1628, confermata l'11/6/1633) e quella della Dottrina Cristiana (14/4/1676).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1608/07/01

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1676/04/14

NOTIZIA [4 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Nel 1671 il parroco Ferrari fondò una cappella dedicata a S. Giuseppe (atto di fondazione 10/11/1671 rogato da Giuseppe Vago; testamento 22/12/1682 rogato da Rubbiati).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1671/11/10

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]

Secolo: sec. XVII

Data: 1671/11/10

NOTIZIA [5 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia

Nel 1781 ebbe luogo la ricostruzione quasi totale della chiesa, compreso il protiro, con posa di tre chiavi in ferro al di sopra della volta della navata centrale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1781

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1781

NOTIZIA [6 / 11]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: tamponamento della finestra centrale al 2° ordine

Notizia

Un finestrone rettangolare che esisteva nel secondo ordine della facciata, al centro, in corrispondenza delle canne dell'organo, deve essere stato tamponato. La sua preesistenza è stata rilevata in occasione dell'intonacatura della controfacciata dietro le canne dell'organo avvenuta nel 1974; oggi è invece percepibile solo dall'esterno, dove si individuano piccole crepe dell'intonaco in coincidenza della discontinuità della muratura di facciata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1781

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1974

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 11]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: sopraelevazione

Notizia: Tra 1816 e 1840 fu effettuata la sopraelevazione del campanile ed installazione sullo stesso di un orologio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1816

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1840

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro e decorazione

Notizia

La parrocchiale fu "restaurata e riconsacrata nel 1890. Il pittore Luigi Prada di Casalpusterlengo vi eseguì alcuni freschi".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1890

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1890

NOTIZIA [9 / 11]

Riferimento: navata centrale, volte

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Affrescatura dei medaglioni delle volte con soggetti figurativi e temi biblici da parte del pittore Zanolini di Lodi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [10 / 11]

Riferimento: navate laterali

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Costruzione delle navate laterali al posto di quattro preesistenti cappelle (due per parte) che erano dedicate rispettivamente a S. Giuseppe e all'Immacolata (a destra) e alla Madonna del Rosario e a S. Giacomo (a sinistra). L'intervento è attuato demolendo le pareti che separavano la navata centrale da due ripostigli posti tra le cappelle laterali ed eliminando la cappella del battistero a destra dell'ingresso. Tra le cappelle sono aperti nuovi archi, riutilizzando certamente le volte delle cappelle stesse. Mentre la parete di destra della nuova navata era di fatto già esistente, a sinistra è di nuova edificazione la prima campata della navata. I pilastri cruciformi sono ottenuti dalle pareti preesistenti con l'aggiunta di lesene. Le volte della navata centrale sono conservate ma rinforzate con chiavi per ovviare alla rimozione delle pareti trasversali che offrivano una controventatura. In fondo alle navate sono ricavate due nuove cappelle.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1923/05/21

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1924/07

NOTIZIA [11 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1781

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1781

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: tre navate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesa a tre navate e quattro campate di diversa ampiezza alternate (breve-lunga-breve-lunga) divise da pilastri, con presbiterio rettangolare ampio quanto la navata centrale, coro quasi quadrato e due cappelle in fondo alle navate, una rettangolare (a sinistra), una quadrata (a destra). Pareti, volte e pilastri in muratura di mattoni intonacata. Copertura a tetto a due falde su navata centrale, presbiterio e coro, a una sulla sinistra, a singole falde per ogni campata sulla destra. Protiro rettangolare davanti alla porta maggiore. Sacrestia rettangolare coperta a volta a destra del coro e torre campanaria annessa alla parete posteriore del coro, in muratura di mattoni intonacata.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a tre navate

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sacrestia

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 5]

Ubicazione: chiesa, pareti perimetrali

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 5]

Ubicazione: chiesa, parte centrale

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 5]

Ubicazione: sacrestia

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 5]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 5]

Ubicazione: protiro

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: bocciardate

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: protiro

TIPO [1 / 11]

Genere: cupola entro volta a vela

Forma: a bacino

STRUTTURA [1 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata centrale, prima campata, cantoria

TIPO [2 / 11]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 11]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: navata centrale, prima, terza e quinta campata

TIPO [3 / 11]

Genere: volta

Forma: a due curvature

STRUTTURA [3 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata centrale, seconda e quarta campata

TIPO [4 / 11]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [4 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navate laterali, prima e terza campata

TIPO [5 / 11]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [5 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navate laterali, seconda e quarta campata

TIPO [6 / 11]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [6 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata di sinistra, cappella di fondo

TIPO [7 / 11]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [7 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata di destra, cappella di fondo

TIPO [8 / 11]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [8 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: coro

TIPO [9 / 11]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [9 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

TIPO [10 / 11]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [10 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

TIPO [11 / 11]

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: navata centrale; presbiterio; coro

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: falde di lunghezza diversa sui tre ambienti

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: campanile

Genere: scala

Quantità: 1

Collocazione: perimetrale

Forma planimetrica: a chiocciola

SCHEMA STRUTTURALE

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: aula (tre navate)

Genere: in piastrelle di cemento

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: presbiterio e coro

Genere: in piastrelle di cemento

Schema del disegno: a rombi

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 15]

Ubicazione: facciata, parte inferiore

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Qualificazione del tipo [1 / 4]: di ordine gigante

Qualificazione del tipo [2 / 4]: tuscaniche

Qualificazione del tipo [3 / 4]: su piedistalli

Qualificazione del tipo [4 / 4]: trabeate

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 15]

Ubicazione: facciata, attico

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Qualificazione del tipo: tuscaniche

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 15]

Ubicazione: facciata, coronamento

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Qualificazione del tipo: triangolare

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 15]

Ubicazione: campanile, castello delle campane

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Qualificazione del tipo: tuscaniche

Materiali: laterizio

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 15]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 15]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999/06/21

Stato di conservazione: buono

Fonte: 1999, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 7]

Riferimento alla parte: sacrestia

Data inizio: 1993

Data fine: 1993

Descrizione intervento: Rifacimento dei tetti e degli intonaci esterni.

RESTAURI [2 / 7]

Riferimento alla parte: campanile

Data inizio: 1992

Data fine: 1993

Descrizione intervento

Rifacimento della scala interna lignea in legno su putrelle di ferro; rifacimento degli intonaci esterni, rifacimento della copertura in rame del cupolino.

RESTAURI [3 / 7]

Riferimento alla parte: chiesa intera

Data inizio: 1996

Data fine: 1996

Descrizione intervento: Rifacimento dei tetti.

RESTAURI [4 / 7]

Riferimento alla parte: sacrestia

Data inizio: 1998

Data fine: 1998

Descrizione intervento

Rifacimento del pavimento con predisposizione di nuovo vespaio, iniezioni di resina a consolidamento della volta, intonacatura interna.

RESTAURI [5 / 7]

Riferimento alla parte: coro lato nord, cappella di sinistra lato est

Data inizio: 1998

Data fine: 1998

Descrizione intervento: Rifacimento intonaco esterno.

RESTAURI [6 / 7]

Riferimento alla parte: coro lati nord est e sud, sacrestia lato sud

Data inizio: 1998

Data fine: 1998

Descrizione intervento: Impermeabilizzazione con inserimento di barre d'acciaio nella muratura alla base delle pareti.

RESTAURI [7 / 7]

Riferimento alla parte: organo e controfacciata

Data inizio: 1998

Data fine: 1998

Note
<CONV302> RSTT=Revisione e rifacimento dei collegamento elettrici; nuovo muretto di sostegno del sommiere e saldatura di putrelline in ferro alla putrella esistente sopra il portone per sostenere tale muretto; inserimento di chiave nel muro a fine sommiere a scopo di consolidamento fenditura, intonacatura parete controfacciata dietro alle canne dell'organo.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: risanamento conservativo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: TERRANOVA DEI PASSERINI

Nome del file: LO160_0005TRfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: TERRANOVA DEI PASSERINI

Nome del file: LO160_0005TRinterno.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: interno, verso la cappella maggiore (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: veduta della facciata (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1723

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1867

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1897

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: progetto costruzione navate laterali, 30,5,1923

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 5

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: rilievo allo stato attuale, pianta scala 1:100

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 6

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: preventivo costruzione navate laterali (30/5/1923)

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

Codice identificativo: 7

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Disegno di progetto

Note

<CONV302> recuperato da campo DIS

Progetto per la costruzione delle navate laterali al posto delle cappelle, scala 1:200

Ente proprietario

luogo di conservazione: Archivio Storico Diocesano di Lodi, Parrocchia di Terranova dei Passerini, fasc. Chiesa

Data: 1923

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [8 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Disegno di rilievo

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS

Rilievo della chiesa allo stato attuale, scala 1:100

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Parrocchiale di Terranova dei Passerini

Data: 1999

FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]

Tipo: progetto

Denominazione

Archivio Storico Diocesano di Lodi, Parrocchia Cascine dei Passerini, cart. 3, fasc. Chiesa, progetto e preventivo dell'ing. Mario Belloni di Casalpusterlengo, 30/5/1923

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, Cassine de' Passarini, cart. 3096, 1723, f. 5

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Mappe Catasto Lombardo Veneto, Comune Amministrativo di Terranova dei Passerini, Comune censuario di Cassine de' Passerini, cart. 1652, 1867, f. 2

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, Comune di Terranova dei Passerini, Sezione di Cassine de' Passerini, cart. 117, 1897, f. 2

Note: <CONV302> FNTH=A4

BIBLIOGRAFIA [1 / 8]

Autore: Cairo G./ Giarelli F.

Titolo libro o rivista: Codogno e il suo territorio nella cronaca e nella storia

Luogo di edizione: Codogno

Anno di edizione: 1898

V., pp., nn.: v. II pp. 147, 161 n. 1

BIBLIOGRAFIA [2 / 8]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 803-805

BIBLIOGRAFIA [3 / 8]

Autore: Medri A.

Titolo libro o rivista: Terranova dei Passerini: il Comune. Cascine dei Passerini: la Parrocchia. Cenni di attualità e di

storia

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1974

V., pp., nn.: pp. 33-42

BIBLIOGRAFIA [4 / 8]

Autore: Sacconi A.

Titolo libro o rivista: Beni architettonici e ambientali della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: p. 70

BIBLIOGRAFIA [5 / 8]

Autore: Marubbi M.

Titolo libro o rivista: Monumenti e opere d'arte nel Basso Lodigiano

Luogo di edizione: Meleti

Anno di edizione: 1987

V., pp., nn.: p. 200

BIBLIOGRAFIA [6 / 8]

Autore: Lombardia paese

Titolo libro o rivista: La Lombardia paese per paese

Luogo di edizione: Firenze

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: v. XI p. 3101

BIBLIOGRAFIA [7 / 8]

Autore: Monti L.

Titolo libro o rivista

Almanacco codognese per l'anno 1823 contenente alcune memorie storiche appartenenti alla comune di Casalpusterlengo ed altre del suo distretto

Luogo di edizione: Codogno

V., pp., nn.: pp. 33-34

BIBLIOGRAFIA [8 / 8]

Autore: Fraschini F.

Titolo libro o rivista: Terranova dei Passerini dal lontano passato ad oggi

Luogo di edizione: Terranova dei Passerini

V., pp., nn.: pp. 35-39

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1999

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Onida, Nicoletta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta