Cascina Brusada di Sotto - complesso

Bertonico (LO)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO160-00085/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO160-00085/

CODICI

Unità operativa: LO160

Numero scheda: 85

Codice scheda: LO160-00085

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 19

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: LO160-00085

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Brusada di Sotto - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Cascina Brusata di Sotto

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098002

Comune: Bertonico

Località: Cascina Brusada

Indirizzo: Strada Comunale di Monticelli

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.65 da Via Cavallotti a Bertonico

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bertonico

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: tipo, tecniche costruttive e materiali comuni nel Lodigiano (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

La prima cascina Brusada fu edificata all'inizio del Cinquecento a spese dell'Ospedale Maggiore di Milano: il 3 febbraio 1503, come testimoniano le "Ordinazioni capitolari generali" dell'Ospedale consultate da Giorgio Chittolini la cascina esisteva già. Chittolini e Sergio Zaninelli affermano che l'originaria Brusada coincideva con la porzione oggi detta "di sopra" e che solo più tardi fu costruita una seconda cascina Brusada, detta "di sotto", con la relativa possessione. E' possibile che il sito della prima Brusada comprendesse anche l'area su cui ancora oggi sorgono i fabbricati della cascina di Sotto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/8]

Secolo: sec. XV

Data: 1486

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1/8]

Secolo: sec. XV

Data: 1486

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nella mappa catastale del 1722-23 è indicata un'unica grande parcella occupata dalla cascina Brusada, senza distinzione tra la porzione di sopra e la porzione di sotto e senza precisazioni circa la consistenza dei fabbricati e degli spazi aperti al suo interno. L'estensione del terreno su cui sorgeva la cascina non era comunque inferiore all'area attualmente occupata dalle due cascine (solo molto di recente la cascina "di sotto" si è estesa ulteriormente a sud). La forma quadrangolare del lotto ed il suo orientamento rispecchiano quelle dell'area su cui ancora oggi sono disposti i fabbricati delle due cascine. L'immobile è contrassegnato dal n. di mappa 76 3/4 (poi 231), che corrisponde a una "casa da massaro" di proprietà dell''Ospedale Maggiore di Milano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: casa del fattore (A, B)

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La costituzione di un nuovo podere e la conseguente costruzione di una nuova cascina Brusada, denominata "di Sotto" è attestata a partire dagli anni 1770-1780, quando viene compiuta una ricognizione a tappeto dei possedimenti dell'Ospedale e vengono redatte mappe distinte dei due poderi, come ha precisato Luigi Gaffuri. La consistenza in pianta della cascina a quest'epoca non è nota (la mappa dell'Archivio Ospedaliero non è stata pubblicata). L'attuale casa del fattore potrebbe comunque datare al tardo Settecento, mentre i rustici e le case coloniche rimaste sono senz'altro successivi. La casa deve essere comunque stata realizzata entro il 1847, data di un progetto di costruzione di un portico in cui l'abitazione del fattore è rappresentata con impianto e distribuzione del tutto simili all'esistente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1770 Validità: ca.

validita. ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: portico sud (E)

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La prima rappresentazione in pianta che sia stata pubblicata, tra quelle dell'archivio dell'Ospedale Maggiore di Milano, data al 1847: si tratta di una planimetria parziale della sola cascina, con l'indicazione della distribuzione interna degli edifici, stesa in occasione di lavori di adeguamento dei rustici. La mappa permette innanzitutto di constatare che la casa del fattore, rappresentata quasi interamente (manca solo l'ultima campata a ovest) aveva a quest'epoca già la struttura attuale (il perimetro esterno e grosso modo anche la distribuzione interna corrispondono allo stato attuale). In secondo luogo si trova indicazione di lavori di ristrutturazione di un corpo di fabbrica posto a sud della casa del fattore (a destra nel disegno allegato): parte del fabbricato viene sostituto con un portico di quattro campate, che corrisponde al portico E tuttora esistente (anche se deve essere stato successivamente prolungato di poco in direzione nord, verso la casa del fattore). Il progetto p

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4/8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4/8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847

Validità: ca.

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: stalle (C, D)

Notizia sintetica: costruzione (?)

Notizia

Nella mappa catastale del 1867 la cascina è rappresentata integralmente. L'abitazione del fittabile, indicata dal n. di mappa (illeggibile), appare limitata ad un corpo di pianta rettangolare posto all'estremità est di un lungo fabbricato, corrispondente alla porzione est dell'attuale casa del fittabile, a due piani (priva di sottotetto). La parte immediatamente adiacente a ovest, dove oggi si estendono la casa stessa e una rimessa e che coincide con la zona porticata, esisteva già sicuramente, ma non doveva essere adibita a funzione abitativa. La restante porzione del lungo fabbricato (procedendo verso ovest) si estende nell'area oggi occupata dalle due stalle (C, D), che appaiono però separate dalla casa e tra di loro. E' comunque probabile, visto l'estensione e la forma del fabbricato, che questa porzione fosse già adibita a stalle, successivamente distinte tra loro e ampliate o riedificate su preesistenze.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5/8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: stalle (C, D), portico sud (E)

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nella mappa catastale del 1897 si riconoscono le due stalle oggi a ovest della casa del fattore (C, D), distinte tra loro e dalla casa stessa. Lo sviluppo in pianta non è maggiore che nel 1867 e il fronte sud coincide; entrambe risultano tuttavia più profonde. E' probabile dunque che siano l'esito di ampliamenti (con la costruzione di portici anche sul fronte nord), di rustici già esistenti. La stalla più prossima alla casa (C) presentava inoltre una parte aggetante a sdu (senz'altro un portico) che oggi non esiste più. Anche il portico a sud della casa padronale (E), edificato nel 1847, risulta ampliato in direzione nord; tale intervento è coerente con la iscrizione posta su questo fronte che riporta la data 1898.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: ex caseificio (F), pollaio (G)

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Ad anni di poco successivi al 1897 devono datare il caseifico (oggi in disuso) posoto ad angolo con il portico F a sud della casa del fattore e il pollaio edificato contro il muro di recinzione est (G). Entrambi non compaiono ancora nella pianta del 1897, ma sono stati realizzati con tecniche costruttive tradizionali. Il caseificio deve essere stato costruito inoltre riutilizzando parte della costruzione a U preesistente (ben visibile nella planimetria del 1847): la parte contigua al portico E della facciata nord presenta infatti due strette e piccole porte con archivolti in mattoni di taglio del tutto diverso da quello delle aperture nella restante porzione di facciata; sopra una delle due porte sono inoltre tracce di un affresco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7/8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8/8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1770

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1/7]

Riferimento: casa del fittabile (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto parziale

Suddivisione verticale: corpo doppio, con parte a corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [2/7]

Riferimento: ala nord casa del fittabile (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [3/7]

Riferimento: stalla piccola (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile parziale

Suddivisione verticale: corpo semplice con portico su un lato

SUDDIVISIONE INTERNA [4/7]

Riferimento: stalla grande (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile parziale

Suddivisione verticale: corpo semplice con portici su lati opposti

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 7]

Riferimento: portico sud (E)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [6/7]

Riferimento: ex caseificio (F)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 7]

Riferimento: portico est (G)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: corpo semplice

PIANTA

Riferimento alla parte: casa del fittabile (A)

PIANTA [1 / 8]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: articolata

Riferimento alla parte: casa del fittabile (A)

PIANTA [2/8]

Riferimento piano o quota: p. sottotetto

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ala N casa fittabile (B)

PIANTA [3 / 8]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla piccola (C)

PIANTA [4/8]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla grande (D)

PIANTA [5 / 8]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: portico sud (E)

PIANTA [6 / 8]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ex caseificio (F)

PIANTA [7 / 8]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: portico est (G)

PIANTA [8 / 8]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1/9]

Ubicazione: casa del fittabile (A), tranne portico

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: parte a vista/parte intonacate

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2/9]

Ubicazione: casa del fittabile (A), portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a vista

Materiali: mattoni/ malta

TECNICA COSTRUTTIVA [3/9]

Ubicazione: ala nord casa del fittabile (B), tranne portico

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [4/9]

Ubicazione: ala nord casa del fittabile (B), portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [5/9]

Ubicazione: stalla piccola (C)

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: pilastri a vista/pareti intonacate

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [6/9]

Ubicazione: stalla grande (D)

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: pilastri a vista/pareti intonacate

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [7 / 9]

Ubicazione: portico sud (E)

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: pilastri a vista/pareti intonacate

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [8/9]

Ubicazione: ex caseificio (F)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [9/9]

Ubicazione: portico est (G)

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: pilastri in parte piene in parte forate a blocco

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: casa del fittabile (A)

TIPO [1/9]

Genere: solaio

Ubicazione: stalla piccola (C)

TIPO [2/9]

Genere: solaio

Ubicazione: ala ortogonale alla casa del fittabile a ovest (D)

TIPO [3/9]

Genere: solaio

Ubicazione: torre colombaia (E)

TIPO [4/9]

Genere: solaio

Ubicazione: casa colonica (F)

TIPO [5/9]

Genere: solaio

Ubicazione: stalla sud (G)

TIPO [6/9]

Genere: solaio

Ubicazione: stalla grande (D)

TIPO [7/9]

Genere: solaio

Ubicazione: ex caseificio (F)

TIPO [8/9]

Genere: solaio

Ubicazione: portico est (G)

TIPO [9/9]

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: ala nord, casa del fittabile (B)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falda unica

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri, legno

MANTO DI COPERTURA

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: casa del fittabile (A)

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso dal portico

Quantità: 1

Collocazione: contro la parete sud della casa, sotto il portico

Forma planimetrica: a una rampa rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Tipo: appoggiata

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1/3]

Ubicazione: casa del fittabile (A), finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: rettangolari, in rilievo, con angoli sporgenti

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [2/3]

Ubicazione: stalla piccola (C)

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogronda

Qualificazione del tipo: con mattoni disposti a 45°

Materiali: mattoni a vista

ELEMENTI DECORATIVI [3/3]

Ubicazione: ex caseificio (F), finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: rettangolari, in rilievo, con angoli sporgenti

Materiali: intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: portico sud (E), fronte nord, sommità

Genere: iscrizione

Tipo: data

Trascrizione testo: 1899

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: ex caseificio (F)

Data: 2000/07/12

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Strutture e in buono stato. Coperture parzialmente sconnesse. Distacchi di intonaco e macchie di umidità di risalita.

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: casa del fittabile (A, B)

Data: 2000/07/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Strutture e coperture in buono stato. Parziali distacchi di intonaco e puntuali erosioni di mattoni nelle murature, senza gravi compromissioni della stabilità delle stesse.

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: stalle (C, D), portici (E, G)

Data: 2000/07/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Strutture e coperture in buono stato. Parziali distacchi di intonaco.

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1/7]

Riferimento alla parte: casa del fittabile (A, B)

Uso: abitazione/ rimessa

USO ATTUALE [2/7]

Riferimento alla parte: casa del fittabile, parte E (B)

Uso: abitazione del fittabile

USO ATTUALE [3 / 7]

Riferimento alla parte: stalla piccola (C)

Uso: fienile/ rimessa/ stalla

USO ATTUALE [4/7]

Riferimento alla parte: stalla grande (D)

Uso: fienile/ rimessa/ stalla

USO ATTUALE [5 / 7]

Riferimento alla parte: portico S (E)

Uso: rimessa

USO ATTUALE [6 / 7]

Riferimento alla parte: ex caseificio (F)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [7 / 7]

Riferimento alla parte: portico E (G)

Uso: stalla

o. Stana

USO STORICO [1 / 7]

Riferimento alla parte: casa del fittabile (A, B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ fienile/ attività produttive (?)

USO STORICO [2/7]

Riferimento alla parte: casa del fittabile, parte est (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione del fittabile

USO STORICO [3 / 7]

Riferimento alla parte: stalla piccola (C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile/ scuderia

USO STORICO [4/7]

Riferimento alla parte: stalla grande (D)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile/ stalla dei bovini

USO STORICO [5 / 7]

Riferimento alla parte: portico sud (E)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: falegnameria/ spazi di servizio

USO STORICO [6 / 7]

Riferimento alla parte: ex caseificio (F)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: caseificio

USO STORICO [7 / 7]

Riferimento alla parte: portico est (G)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: pollaio

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico non territoriale

Indicazione specifica: Ospedale Maggiore di Milano

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Ammessi interventi di recupero e di restauro dell'esistente; costruzione di nuovi edifici solo previa dimostrazione dell'impossibilità di recupero dei vecchi; ristrutturazioni e nuove costruzioni devono rispettare prescrizioni di ambientamento

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: PTCC: insediamenti rurali di interesse storico, ambientale e tipologico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: BERTONICO

Nome del file: LO160_0085BEcasa del fittabile.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: BERTONICO

Nome del file: LO160_0085BEex caseificio.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: veduta del fronte sud della casa del fittabile (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: veduta del fronte nord dell'ex caseificio (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale, 1722-23, bertonico, f. 16

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale 1867, bertonico, f. 22

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale 1897, bertonico, ff. 20-21

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4/6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: pianta parziale della cascina con progetto, 1847

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 5

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Disegno di rilievo

Note

<CONV302> recuperato da campo DIS

Mappa della "Possessione detta la Brusada di Sotto", con indicazione della consistenza dei fabbricati e della distribuzione interna degli stessi

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio dell'Ospedale Maggiore, Archivio dell'Agenzia di Bertonico, MB 10

Data: 1800 c.

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Disegno di progetto

Note

<CONV302> recuperato da campo DIS

Pianta della parte est della cascina con porzione della casa del fittabile esistente e progetto di costruzione di un nuovo portico d'aia e di un forno

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio dell'Ospedale Maggiore, Fondo Case e Poderi, c. 57

Data: 1847

FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, cart. 3081, Bertonico, 1722-'23, f. II, parc. 76 3/4, poi 231.

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Catasto, Tavole del Nuovo Estimo, cart. 3060, Bertonico, 1732, parc. 76 3/4, poi 231.

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Catasto Lombardo Veneto, cart. 2417, Bertonico, 1867-1887, f. 20.

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, cart. 39, Bertonico, 1897-1901, ff. 20-21.

Note: <CONV302> FNTH=A4

BIBLIOGRAFIA [1/8]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Dizionario storico-geografico del lodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1886

V., pp., nn.: p. 81

BIBLIOGRAFIA [2/8]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 729

BIBLIOGRAFIA [3/8]

Autore: Zaninelli S.

Titolo libro o rivista: Una grande azienda agricola della pianura irrigua lombarda nei secoli XVIII e XIX

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1964

V., pp., nn.: p. 49 n. 91

V., tavv., figg.: tav. 8

BIBLIOGRAFIA [4/8]

Autore: Chittolini G.

Titolo libro o rivista: Quaderni Storici, a. XIII, fasc. III, n. 39

Titolo contributo: Alle origini delle "grandi aziende" della Bassa Lombarda

Anno di edizione: 1978

V., pp., nn.: pp. 834, 836, 842 n. 27

BIBLIOGRAFIA [5 / 8]

Autore: Cerri F.

Titolo libro o rivista: Il Comune di Bertonico

Luogo di edizione: Bertonico

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: p. 86

BIBLIOGRAFIA [6 / 8]

Autore: Lodigiano itinerari

Titolo libro o rivista: Il Lodigiano : itinerari su una terra costruita (a cura di Ercole Ongaro)

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: p. 132

BIBLIOGRAFIA [7/8]

Autore: Ongaro E./ Marubbi M./ Zambarbieri A.

Titolo libro o rivista: L'architettura rurale nel basso Lodigiano

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: pp. 34-35, 50

BIBLIOGRAFIA [8 / 8]

Autore: Gaffuri L.

Titolo libro o rivista: Trasfigurazioni della pietà. L'agire territoriale dell'Ospedale Maggiore di Milano tra Sette e Ottocento

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1996

V., pp., nn.: pp. 186, 188, 190-191

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Onida, Nicoletta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta