Cascina Trivulzina

Corte Palasio (LO)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO250-00050/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO250-00050/

CODICI

Unità operativa: LO250

Numero scheda: 50

Codice scheda: LO250-00050

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 16

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Trivulzina

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098024

Comune: Corte Palasio

Località: Prada

Indirizzo: Strada Provinciale 124, 1(P)

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: ad est di Cadilana Bassa, ad ovest di Prada

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corte Palasio

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: semplicità impianto (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
La cascina viene citata dall'autore, il quale riporta i dati di un censimento che attestano la presenza di dodici persone residenti in essa al 1784.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1784

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia
La cascina compare per la prima volta in questo catasto ottocentesco, nella conformazione attuale, censita nel catasto urbano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1784

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: corpo (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a campate

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: casa padronale (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: corpo (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a campate

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: corpo (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a campate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Cascina Trivulzia è una corte chiusa formata da numerosi edifici: il corpo che contiene il portone d'ingresso, un granaio (A) a due piani, è suddiviso in campate, con muratura piena sul lato verso l'esterno e grandi aperture ad arco ribassato al piano inferiore verso la corte. Perpendicolare a questo edificio all'estremo destro si inserisce la casa padronale (B) a due piani a pianta rettangolare con pareti piene scandite da molte aperture, grosse finestre su entrambi i piani, con un ala, l'estremo, sempre a due piani e residenziale, ma di altezza inferiore. Tutto l'edificio è coperto da tetto a due falde simmetriche con tegole, coppi in cotto. Alla sinistra dell'ingresso perpendicolare sempre al granaio, si trova una stalla (C). Questo edificio è a tre navate, quella centrale occupata al piano terra dalle stalle, mentre le due laterali sono porticate, con pilastri in mattoni intonacati. Ha tetto a capanna a due falde in tegole, sorretto da capriate lignee e doppia orditura.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo (A)

PIANTA [1 / 4]

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: casa padronale (B)

PIANTA [2 / 4]

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (C)

PIANTA [3 / 4]

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (D)

PIANTA [4 / 4]

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 8]

Ubicazione: corpo (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 8]

Ubicazione: casa padronale (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 8]

Ubicazione: corpo (C) p.t

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 8]

Ubicazione: corpo (C) p. 1

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 8]

Ubicazione: corpo (C) portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 8]

Ubicazione: corpo (D) rustico p.t

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [7 / 8]

Ubicazione: corpo (D) rustico p. 1

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [8 / 8]

Ubicazione: corpo (D) forno

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo (A)

TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

Ubicazione: corpo (B)

TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

Ubicazione: corpo (C)

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

Ubicazione: corpo (D)

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: casa padronale (B)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo (D)

Data: 2000/05/21

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
L'unica parte della cascina abbandonata è questo edificio, metà rustico e metà forno; le strutture cominciano a risentire del non uso, con problemi alle coperture e alle strutture lignee.

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (A)

Uso: magazzino

USO ATTUALE [2 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (B)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [3 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (C)

Uso: magazzino

USO ATTUALE [4 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (D)

Uso: in disuso

USO STORICO [1 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: magazzino

USO STORICO [2 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [3 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: magazzino

USO STORICO [4 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (D)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: magazzino/ forno

Consistenza: Consistenza buona

Consistenza: Consistenza buona

Consistenza: Consistenza buona

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione discreta

Manutenzione: Manutenzione discreta

Manutenzione: Manutenzione discreta

Manutenzione: Manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: comunicazione orale

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Recupero edifici esistenti per potenziamento azienda agricola

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: CORTE PALASIO

Nome del file: LO250_0050COcasa padronale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CORTE PALASIO

Nome del file: LO250_0050COfienile e forno.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: La parte detinata all'abitazione

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Il fienile e il forno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1867

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1897

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

BIBLIOGRAFIA

Autore: Previato L.

Titolo libro o rivista: Corte Palsio ed il suo territorio

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: p. 111

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Sarti, Laura

Referente scientifico: Susani, Elisabetta