[Senza titolo]

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede/LO610-00918/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede-complete/LO610-00918/

CODICI

Unità operativa: LO610

Numero scheda: 918

Codice scheda: LO610-00918

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: BDM

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S27

Ente proponente: R03

OGGETTO

Quantità: 1

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098017

Comune: Cavenago d'Adda

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: palazzo

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Municipio di Cavenago d'Adda - complesso

Denominazione spazio viabilistico: Piazza Matteotti, 1

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Raccolta "Cioca e berlòca"

Altra denominazione [1 / 3]: Palazzo Anelli Bagatti Valsecchi

Altra denominazione [2 / 3]: Asilo infantile Geppino Conti

Altra denominazione [3 / 3]: Museo della civiltà contadina

ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

DESCRIZIONE DEL PUNTO

PUNTO|Coordinata X: 547203,85253

PUNTO|Coordinata Y: 5014686,2469

Proiezione e Sistema di riferimento: WGS84 UTM32

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA [1 / 2]

Materia: bronzo

Tecnica: fusione

MATERIA E TECNICA [2 / 2]

Materia: ferro

Tecnica: tornitura

MISURE

Unità: cm

Altezza: 14

Larghezza: 15

Lunghezza: 64

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Indicazioni sull'oggetto
Sorta di siringa d'ottone o bronzo, costituita da un cilindro esterno - munito di quattro basi forate per il fissaggio ad un piano - sulla parte superiore del quale vi è un manicotto filettato (crepato alla giunzione) per l'inserimento del prodotto da iniettare. Le due estremità del cilindro sono filettate e vi sono avvitati dei tappi: quello davanti si restringe con un ulteriore manicotto filettato sul quale è avvitato un raccordo che si restringe ulteriormente nella forma tipica d'inserimento dei tubi di gomma; nella parte opposta il raccordo ha inserito l'albero del pistone, che corre all'interno del cilindro, che termina esternamente con un anello orizzontale nel quale è inserita una specie di corto bastone da morsa

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Integro Integro non funzionante

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: acquisizione

Luogo acquisizione: Lombardia/ LO/ Cavenago d'Adda

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: img2062

Nome del file: 00002062.jpg

IMMAGINI DATABASE

Path dell'immagine originale: LO610

Nome file dell'immagine originale: 00002062.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2004

Nome: Gregori, G.

Funzionario responsabile: Margutti, M.

GESTIONE ARCHIVIO

ULTIMA MODIFICA SCHEDA

Ultima modifica scheda - data: 2020/06/12

Ultima modifica scheda - ora: 15.13

PUBBLICAZIONE SCHEDA

Pubblicazione scheda - stato: 1

Pubblicazione scheda - data ultima pubblicazione: 2020/09/26

Pubblicazione scheda - ora ultima pubblicazione: 02.00

Pubblicazione scheda - data precedente pubblicazione: 2010/05/15

Pubblicazione scheda - ora precedente pubblicazione: 09.30