

Baionetta con lama ripiegabile Mod.91/38



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/militaria/schede/SO110-00057/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/militaria/schede-complete/SO110-00057/>

CODICI

Unità operativa: SO110

Numero scheda: 57

Codice scheda: SO110-00057

Visibilità scheda: 2

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: PSM

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Sondrio

Ente competente: S27

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: appartenenza a un insieme eterogeneo

Tipo scheda: COL

Codice bene: 03

Codice IDK della scheda correlata: COL-SO020-0000007

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: pugnale-baionetta

Denominazione storica originale: Baionetta con lama ripiegabile Mod.91/38

Identificazione: bene semplice/ individuo

Disponibilità del bene: reale

CATEGORIA

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA

Primo livello: armi e accessori

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: SO

Nome provincia: Sondrio

Codice Istat comune: 014009

Comune: Bormio

Località: Dosso Ruina, Ripa san Gottardo

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: castello

Qualificazione: residenziale

Denominazione: Castello de Simoni

Denominazione spazio viabilistico: Via Buon Consiglio, 25

Denominazione struttura conservativa di I livello: Museo Civico di Bormio

Tipologia struttura conservativa: museo

Collocazione originaria: NO

Altra denominazione: Palazzo De Simoni

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI

INVENTARIO

Denominazione: Ingresso Museo Civico

Collocazione: Municipio di Bormio - Ufficio Cultura

Numero: 0448

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bormio

Foglio/Data: 13

Particelle: 346

GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

DESCRIZIONE DEL PUNTO

PUNTO|Coordinata X del punto: 605649,82623

PUNTO|Coordinata Y del punto: 5147130,2358

CARATTERISTICHE DEL PUNTO

Quota s.l.m.: 1225 s.

Proiezione e Sistema di riferimento: WGS84 UTM32

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA TECNICA

Processo: produzione

CRONOLOGIA GENERICA

Fascia cronologica di riferimento: sec. XX

Frazione cronologica: secondo quarto

CRONOLOGIA SPECIFICA

Da: 1938

Validità: post

A: 1950

Validità: ca.

Motivazione cronologia: analisi tipologica

Motivazione cronologia: bibliografia

MATERIA E TECNICA

MATERIA E TECNICA [1 / 2]

Materia e tecnica: ferro/ fusione

MATERIA E TECNICA [2 / 2]

Materia e tecnica: legno/ sagomatura

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Oggetto

Pugnale-baionetta a serramanico con lama a un solo lato tagliente e terminazione a punta. La guardia presenta un solo braccio provvisto di anello fisso di vincolo per infilarvi la canna del fucile quando la baionetta è innestata, in essa vi è inglobato anche un pulsante che libera la lama permettendole di essere ripiegata a 180° andando a infilarvi nell'apposita scanalatura del manico. L'impugnatura, con guancette di legno e anima in ferro, è provvista nella parte inferiore in corrispondenza del pomolo di una scanalatura a T funzionale all'innesto della baionetta alla canna del fucile dove si trova un perno con la stessa forma, in questa posizione un dente a molla interno al manico blocca la fuoriuscita dalla scanalatura. Un pulsante tondo a lato del pomolo muove il dente di bloccaggio che svincola lo scorrimento nella scanalatura permettendo lo sfilamento della baionetta.

Funzione

Arma a lama corta per il combattimento corpo a corpo, se innestata sulla canna del fucile era utilizzata nella fase di assalto.

Modalità d'uso

Arma bianca da punta e taglio da usare sola oppure innestata all'estremità della canna del fucile e del moschetto senza che venga impedito il puntamento e il fuoco. La lama pieghevole può essere rigirata indietro nel manico se non ci sono necessità di combattimento.

Notizie storico-critiche

Lo studio dei prototipi di questo nuovo tipo di baionetta risalgono, probabilmente, al periodo di progetto e sviluppo del Moschetto Semiautomatico Beretta mod. '35 (MSB 35) presso la fabbrica di Gardone nei primi anni '30. Nelle intenzioni degli ideatori il fucile doveva essere dotato di una baionetta che, una volta innestata, fosse all'occorrenza ripieghevole e che rimossa dall'arma fungesse anche da pugnale. I primi esemplari di "Baionetta con lama ripiegabile e leva di svincolo per Moschetto 35" vennero realizzati verso il 1936.

Negli stessi anni si pensò di dotare anche i fucili Carcano 91/38 di baionette simili, in sostituzione della Sciabola Baionetta Mod.1891. I primi esemplari si differenziano leggermente dai modelli del Moschetto 35, in particolare hanno la lama più corta e al posto dell'innesto con perno a coda di rondine venne previsto un anello di tenuta posto in guardia. Ulteriori miglioramenti vennero col tempo, in particolare si sostituì il sistema di aggancio con leva a molla esterna con un bottone di fissaggio con molla interna del tutto simile a quello presente nelle baionette per i fucili modello 1891. A inizio del 1938 l'arma venne adottata in servizio attivo, anche se ben presto molte riserve vennero espresse sulla sua effettiva efficacia e utilità. Intorno al 1939 si decise di modificare il meccanismo di serramanico con l'inserimento di un braccio di guardia che trasformava di fatto il pugnale in un tipo a lama fissa. Tra il '42 e il '43 l'ultima variante porterà al completo abbandono del pugnale a lama pieghevole con la produzione della "Baionetta a lama fissa Mod.91/38".

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2011

Stato di conservazione: discreto

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: donazione

Luogo acquisizione: SO/ Bormio

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Bormio

Indirizzo: piazza don Pier Andrea Fogaroli, 1 - 23030 Bormio SO

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: L'Involt S.a.s. Sondrio

Data: 2011/09/01

Codice identificativo: BORMIO_0448

Nome del file: BORMIO_0448.jpg

Codice univoco dell'immagine: SC_PSM_SO110-00057_IMG-0000004938

IMMAGINI DATABASE

Nome file dell'immagine originale: BORMIO_0448.jpg

Percorso di importazione file dell'immagine originale: SO110

URL del file originale: http://10.220.35.62:81/01/2020_21_B/SMVMuseoCivicoDiBormio/immagini/BORMIO_0448.jpg

Codice univoco dell'immagine: SC_PSM_SO110-00057_IMG-0000004938

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: dati liberamente accessibili

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2011

Specifiche ente schedatore: Provincia di Sondrio

Nome: Bonetti, Luca

Funzionario responsabile: Sassella, Maria

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2015

Nome: Bonetti, Luca

Ente: SO

Funzionario responsabile: Sassella, Maria

GESTIONE ARCHIVIO

CREAZIONE SCHEDA

Creazione scheda - data: 2020/11/23

Creazione scheda - ora: 14.54

ULTIMA MODIFICA SCHEDA

Ultima modifica scheda - data: 2021/07/19

Ultima modifica scheda - ora: 11.05

PUBBLICAZIONE SCHEDA

Pubblicazione scheda - stato: 1

Pubblicazione scheda - data ultima pubblicazione: 2021/07/20

Pubblicazione scheda - ora ultima pubblicazione: 02.00

Pubblicazione scheda - data precedente pubblicazione: 2021/07/08

Pubblicazione scheda - ora precedente pubblicazione: 02.00

RAGGRUPPAMENTI

Codice del raggruppamento: SIRBeCWeb

Informazioni aggiuntive 2: SW_CF-955