

Cannello a vite

produzione italiana



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/militaria/schede/SO110-00184/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/militaria/schede-complete/SO110-00184/>

CODICI

Unità operativa: SO110

Numero scheda: 184

Codice scheda: SO110-00184

Visibilità scheda: 2

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: PSM

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Sondrio

Ente competente: S27

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: appartenenza a un insieme eterogeneo

Tipo scheda: COL

Codice bene: 03

Codice IDK della scheda correlata: COL-SO020-0000007

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: innesco

Denominazione storica originale: Cannello a vite

Identificazione: parte

Disponibilità del bene: reale

CATEGORIA

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA

Primo livello: armi e accessori

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: SO

Nome provincia: Sondrio

Codice Istat comune: 014009

Comune: Bormio

Località: Dosso Ruina, Ripa san Gottardo

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: castello

Qualificazione: residenziale

Denominazione: Castello de Simoni

Denominazione spazio viabilistico: Via Buon Consiglio, 25

Denominazione struttura conservativa di I livello: Museo Civico di Bormio

Tipologia struttura conservativa: museo

Collocazione originaria: NO

Altra denominazione: Palazzo De Simoni

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI

INVENTARIO

Denominazione: Ingresso Museo Civico

Collocazione: Municipio di Bormio - Ufficio Cultura

Numero: 0577

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bormio

Foglio/Data: 13

Particelle: 346

GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

DESCRIZIONE DEL PUNTO

PUNTO|Coordinata X del punto: 605649,82623

PUNTO|Coordinata Y del punto: 5147130,2358

CARATTERISTICHE DEL PUNTO

Quota s.l.m.: 1225 s.

Proiezione e Sistema di riferimento: WGS84 UTM32

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Fascia cronologica di riferimento: sec. XX

Frazione cronologica: primo quarto

CRONOLOGIA SPECIFICA

Da: 1900

Validità: ca.

A: 1918

Validità: ante

Motivazione cronologia: contesto

DEFINIZIONE CULTURALE

CLASSE DI PRODUZIONE

Processo: produzione

Classe: bellica

AMBITO CULTURALE

Denominazione: produzione italiana

Ruolo: esecuzione

Motivazione dell'attribuzione: marchio

COMMITTENZA

Data: 1915-1918

Circostanza: Guerra 1915-1918 contro l'Austria-Ungheria

Nome: Regio Esercito Italiano

Motivazione committenza: contesto

MATERIA E TECNICA

MATERIA E TECNICA [1 / 2]

Materia e tecnica: ottone/ fusione

MATERIA E TECNICA [2 / 2]

Materia e tecnica: ferro/ trafilatura

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Oggetto

Piccolo cannello di ottone massiccio, filettato esternamente nella parte superiore sotto la testa a sezione circolare, questa presenta due smussature laterali e opposte sulla faccia delle quali sono state praticate delle punzonature, nella parte tonda invece la superficie è zigrinata. In testa nella parte centrale è presente un foro dal quale fuoriesce un filo di ferro ritorto a formare un occhiello. L'interno cavo del cannello conteneva la carica fulminante che veniva accesa dal dispositivo a frizione azionato tirando il filo di ferro verso l'esterno.

Funzione: innescare la deflagrazione della carica di lancio negli obici di artiglieria.

Modalità d'uso

Il cannello veniva avvitato nell'otturatore dell'artiglieria, armata con carica di lancio e proietto, e, a distanza per evitare di essere colpiti dal rinculo del cannone, con una cordicella o un'astina agganciata all'occhiello di filo di ferro ritorto si dava uno strappo secco. Il piccolo sfregatoio a forma di seghetta contenuto nel cannello, mosso dall'azione del filo, accendeva la miscela di fulminato di mercurio nel quale era immerso, innescando la deflagrazione della carica di lancio che sparava il proietto dalla canna da fuoco.

Cronologia d'uso: 1915-1918

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2011

Stato di conservazione: buono

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: donazione

Luogo acquisizione: SO/ Bormio

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Bormio

Indirizzo: piazza don Pier Andrea Fogaroli, 1 - 23030 Bormio SO

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: L'Involt S.a.s. Sondrio

Data: 2011/09/01

Codice identificativo: BORMIO_0577

Nome del file: BORMIO_0577.jpg

Codice univoco dell'immagine: SC_PSM_SO110-00184_IMG-0000005114

IMMAGINI DATABASE

Nome file dell'immagine originale: BORMIO_0577.jpg

Percorso di importazione file dell'immagine originale: SO110

URL del file originale: http://10.220.35.62:81/01/2020_21_B/SMVMuseoCivicoDiBormio/immagini/BORMIO_0577.jpg

Codice univoco dell'immagine: SC_PSM_SO110-00184_IMG-0000005114

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: dati liberamente accessibili

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1994

Specifiche ente schedatore: Provincia di Sondrio

Nome: Gasperi, Manuela

Funzionario responsabile: Sassella, Maria

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Data: 2011

Nome: Bonetti, Luca

Ente: SO

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2011

Nome: Bonetti, Luca

Ente: SO

Funzionario responsabile: Sassella, Maria

GESTIONE ARCHIVIO

CREAZIONE SCHEDA

Creazione scheda - data: 2020/11/23

Creazione scheda - ora: 14.54

ULTIMA MODIFICA SCHEDA

Ultima modifica scheda - data: 2021/07/19

Ultima modifica scheda - ora: 11.05

PUBBLICAZIONE SCHEDA

Pubblicazione scheda - stato: 1

Pubblicazione scheda - data ultima pubblicazione: 2021/07/20

Pubblicazione scheda - ora ultima pubblicazione: 02.00

Pubblicazione scheda - data precedente pubblicazione: 2021/07/08

Pubblicazione scheda - ora precedente pubblicazione: 02.00

RAGGRUPPAMENTI

Codice del raggruppamento: SIRBeCWeb

Informazioni aggiuntive 2: SW_CF-955